



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по железнодорожному транспорту
Западно-Сибирский территориальный отдел**

**Акт профилактического визита в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) ПМ 77250041000117388674**



г. Новокузнецк

"28" марта 2025 г.

время: «14» ч. «00» мин.

1. Заместитель начальника Западно-Сибирского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Григорова Т.К.
(указывается должность, ФИО специалиста)

в соответствии со ст. 45, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42, п. 58 – п. 61 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100, Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 (ред. от 18.07.2024) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Приказа Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту от 28.12.2024 №416-орг «Об утверждении Сводного плана проведения обязательных профилактических визитов в 2025 году», запланировано проведение профилактического визита проведен профилактический визит в отношении:

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное наименование организации: частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад №44», ИНН 4223036689, ОГРН 1044223005463

Юридический адрес 653205, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский район, п/ст. Терентьевская, ул. Вокзальная, 1а.

Сведения об индивидуальном предпринимателе:

ФИО индивидуального предпринимателя: _____

ОГРНИП _____

ИНН _____

3. Дата и время проведения профилактического визита:

«17» марта 2025г. с «10» ч. «00» мин. до «28» марта 2025 г. «14» ч. «00» мин.

4. Место проведения профилактического визита: Частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад №44», 653205, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский район, п/ст. Терентьевская, ул. Вокзальная, 1а.

(указывается адрес фактического места проведения профилактического визита)

5. О проведении профилактического визита контролируемому лицу направлено уведомление от «04» марта 2025 г. № 99-11-00/11-96-2025, вх.№26 от 04.03.2025
6. Отказ от проведения профилактического визита не предусмотрен.
7. При проведении профилактического визита от контролируемого лица присутствовали:
 1. Гилева О.Н. – заведующий «РЖД детский сад №44»
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемому лицу разъяснены требования Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в части оснований, порядка, периодичности проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, в части порядка присвоения и изменения категорий риска, а также порядка обжалования действий (бездействий) и решений должностных лиц территориального отдела.

При проведении профилактического визита контролируемому лицу разъяснены требования Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также положения

1. Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в т.ч. ст.23, ст.24, ст.39, ст.40, ст.45, ст.52
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 3: СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с изменениями 12.03.2025;
5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; (указать технические регламенты, санитарные правила, которые были разъяснены конкретному контролируемому лицу)

В рамках профилактического визита проведены осмотр, инструментальные и лабораторные исследования и испытания, экспертизы:

1. Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (№ 15/003-ОГДиП от 19.03.2025г.);
2. Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллектива, меню (№ 14/003-ОГДиП/11 от 19.03.2025г., № 19/003-ОГДиП/11 от 25.03.2025г.);
3. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (№ 14/005-ОГДиП/11 от 19.03.2025г.);
4. Экспертное заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза (№ 13/005-ОГДиП/11 от 19.03.2025г.);
5. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил, технических

- регламентов Таможенного Союза и ЕАЭС, в том числе принципам ХАССП, производственных, бытовых помещений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, используемого при производстве и (или) обороте пищевых продуктов (№ 12/005-ОГДиП/11 от 19.03.2025г.).
6. Акты отбора проб № 39 от 17.03.2025г., № 39-ВПР от 17.03.2025г., № 172 от 17.03.2025г.
 7. Протоколы лабораторных измерений:
№№ 1156-1399 от 25.03.2025г., 39-ВЗП от 18.03.2025г., 39-Г от 17.03.2025г., 39-О от 25.03.2025г., 39-М от 25.03.2025г., 39-ЭПЧ от 25.03.2025г.

Частное дошкольное общеобразовательное учреждение «РЖД Детский сад № 44» расположено в отдельно стоящем одноэтажном здании по адресу Кемеровская область, Прокопьевский район, п/ст. Терентьевская, улица Вокзальная, 1а.

Дошкольная организация реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В учреждении функционирует 1 группа детей: разновозрастная группа (дети с 1,5 до 7 лет) Рабочая неделя – пятидневная. Дошкольная образовательная организация - полного дня, длительность пребывания детей 12 часов (с 7 до 19 часов).

Площадь групповой (игровой) по техническому паспорту составляет – 38,0 м², рассчитана на 15 детей, по списку 14 детей.

Здание общеобразовательной организации размещается в зоне жилой застройки. Через территорию учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения по периметру ограждена металлическим забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, находящееся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Зона игровой территории включает в себя групповую площадку для разновозрастной группы, физкультурную площадку, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Покрытие игровой и физкультурной площадок на соответствие требованиям оценить невозможно, так как на момент обследования (17.03.2025г.) они находились под слоем снега.

Для защиты детей от солнца и осадков оборудован тентовый навес площадью 40 кв. м: (по 1 кв. метра на ребенка) на территории площадки, что соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Тентовый навес оборудован деревянным полом на расстоянии 15 см от земли и огражден с трех сторон, что соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

За территорией детского учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) установлен контейнер для сбора мусора с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экологические Технологии (ООО «ЭкоТек») № 172998-2024/ТКО от 13.12.2024 г. (с пролонгацией).

На территории учреждения постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией, отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Размещение и территория ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствует требованиям пп. 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5., 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Здание ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» одноэтажное, построено по типовому проекту 1967 года. Ранее построенное здание дошкольного учреждения эксплуатируется в соответствии с проектом, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в дошкольной образовательной организации, основной вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Планировка здания учреждения позволяет обеспечить принцип групповой изоляции, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. В здании для всех групп имеется один

общий вход и запасной вход.

В состав групповой ячейки разновозрастной группы входят: раздевальная - для приёма детей и хранения верхней одежды; групповая - для проведения игр, занятий и приёма пищи; буфетная, спальня, туалетная (совмещённая с умывальной), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления проветривания всех основных помещений дошкольной организации окна обеспечены исправными фрамугами и форточками, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, в помещениях пребывания детей установлены пластиковые окна со стеклопакетами, разбитых окон нет, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет детского сада расположен на первом этаже, имеет отдельный вход из коридора.

Питание детей ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» организовано в помещении групповой.

Для мытья столовой посуды групповой (игровой) выделена буфетная зона, оборудованная двухсекционными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, шкафами для посуды.

Постирочная включает в себя: одно помещение с зонами для стирки и глажки белья и сушильную. Для сдачи грязного белья и выдачи чистого имеется график, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Раздевальная (приёмная) в групповой ячейке оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды и обуви детей, скамейками, шкафами для игрушек. Шкафы для одежды детей оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Проведены измерения высоты рабочих столов и стульев для детей в групповой ячейке. Данные замеров проанализированы и занесены в таблицу 1.

Таблица 1

Обеспеченность мебелью групповых ячеек

Наименование группы	Количество детей по списку	Количество шкафов для верхней одежды детей	Количество кроватей для детей	Группа мебели															
				0 высота стола 40 см, высота стула 22 см, рост детей 85-100 см				1 высота стола 46 см, высота стула 26 см, рост детей 100-115 см				2 высота стола 52 см, высота стула 30 см, рост детей 115-130 см				3 высота стола 58 см, высота стула 34 см, рост детей 130-145 см			
				Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели
Разновозрастная группа «Непоседы»	14	15	14	3	1	3	0	4	1	4	0	7	2	7	0	0	0	0	0
Итого:	14	15	14	3	1	3	0	4	1	4	0	7	2	7	0	0	0	0	0

В групповой ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» установлены регулируемые по высоте столы и стулья в соответствии с ростом и возрастом детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20., глава VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Установленные столы и стулья в группе промаркированы, на видимую боковую наружную поверхность стола и спинку стула нанесена цветовая маркировка в виде кружочка. Цветовая маркировка мебели (столы и стулья) выполнена с учетом роста детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20., глава VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого молочного тона, отсутствуют повреждения и дефекты, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В дошкольной организации игрушки, моются в специально выделенной и промаркированной

емкости. Игрушки моются ежедневно в конце дня с моющим и дезинфицирующим средством, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Дневной сон детей осуществляется в спальней на трех уровневых выкатных кроватях и стационарных детских кроватей. Количество кроватей в разновозрастной группе соответствует числу детей, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

В туалете имеется умывальная зона и зона санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Таблица 2
Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групповых ячеек

№ п.п.	Наименование группы	Количество ячеек для полотенец	Количество умывальных раковин для детей	Количество умывальных раковин для взрослых	Количество унитазов для детей	Количество унитазов для персонала	Количество горшков	Наличие детской ванны	Наличие слива для обработки горшков	Наличие бачка для обработки горшков	Наличие душевого поддона с гибким шлангом	Наличие водонагревателя	Наличие хозяйственного шкафа
1.	Разновозрастная группа «Непоседы»	15	3	0	3	1	3	0	1	1	1	0	1

Унитаз оборудован индивидуальным сиденьем для каждого ребенка, допускающим его обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В умывальной зоне установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец для рук по списочному составу детей в группе, хозяйственный шкаф, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Здание, набор помещений, оборудование и его размещение, и содержание ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствует требованиям п.п. 1.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.7.2., 2.8.3., 2.11.2., 2.11.5., 3.1.3., 3.1.6., 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Стены всех помещений учреждения без признаков поражений грибок, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На строительные и отделочные материалы представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Стены пищеблока, туалета в группе и постирочной до потолка облицованы глазурованной плиткой, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Стены в буфетной зоне разновозрастной группы облицованы глазурованной плиткой, что позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях применены отделочные материалы теплых тонов. Отдельные элементы окрашены в более яркие тона.

В медицинском кабинете стены на всю высоту облицованы плиткой, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблок, постирочная, туалет, буфетная) окрашены стойкой к влажной обработке водоземлюсионной краской, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы помещений гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствуют требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях в качестве материалов для пола используется линолеум.

Полы в помещениях пищеблока, постирочной, туалетных выстланы плиткой.

В помещении постирочной имеется уклон пола.

Внутренняя отделка помещений ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствует требованиям пп. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения дошкольного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

В игровой окно оборудовано регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Светопроем в спальне оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника и в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям пп. 2.4.13., 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение помещений общее. В качестве источника света в основных помещениях пребывания детей используются светодиодные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

В игровой используются лампы с одинаковым спектром светоизлучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы в групповой, спальне, приемной имеют защитную светорассеивающую конструкцию; на пищеблоке и в прачечной-пылевлагонепроницаемую конструкцию, все исправно, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Утилизация перегоревших ламп проводится специализированной организацией по договору, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение в помещениях ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствует требованиям пп. 2.8.2., 2.4.13., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Здание ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» оборудовано системой центрального отопления, вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет, предоставлены, что соответствует требованиям п.2.7.14 СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены пластмассовыми съемными экранами, не оказывающие вредное воздействие на детей, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования 17.03.2025г. переносные обогревательные приборы и обогреватели с инфракрасным излучением отсутствуют, что соответствует требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха все основные помещения пребывания детей (групповая, спальня, зал для музыкальных и физкультурных занятий) оборудованы бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений условия созданы, окна оборудованы открывающимися фрамугами/форточками, что соответствует требованиям п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке, в постирочной оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим в ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствуют требованиям пп. 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.14. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфета, туалеты для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для питьевого режима в группе используется бутилированная вода «Ирбис», расфасованная в емкости по 1,5 л. Качество воды подтверждает декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ РА06.В.25208/25, срок действия с 08.07.2025г. по 07.08.2026г., что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Количество кружек для питьевого режима имеется по списочному составу детей в группе.

Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима ЧДОУ «РЖД Детский сад № 44» соответствуют требованиям пп. 2.6.1., 2.6.6., 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Питание детей Частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД Детский сад № 44» организовано в групповой.

Пищеблок Частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД Детский сад № 44» эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой он был построен, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок размещен на 1 этаже здания дошкольной образовательной организации.

Помещение пищеблока разделено на зоны: горячая зона, зона первичной обработки овощей и зона мытья кухонной и столовой посуды, зона для приготовления холодных блюд. Отдельное помещение для хранения овощей и продуктов питания. Горячая зона пищеблока включает в себя: обработку сырой продукции, обработку готовой продукции, приготовление пищи, раздачу блюд.

– Помещение пищеблока оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (договор на отпуск и пользование тепловой энергией в горячей воде с ООО «Энергоресурс» № Тр-22.25/Т от 01.01.2025 г.; договор на водоснабжение и водоотведение с ООО «Энергоресурс» №Тр-22.25/В от 01.01.2025 г.; договор электроснабжения с ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 653109 от 01.01.2023 г. (с пролонгацией).

Внутренняя отделка помещения пищеблока:

– поверхность пола выполнена половой плиткой, стены до потолка выложены кафелем, водонепроницаемым, моющимся и нетоксичным материалом, доступным для проведения мытья и дезинфекции;

– потолок и конструкции, обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и способствуют уменьшению конденсации влаги;

– дверь гладкая, выполненная из неабсорбирующего материала.

Внутренняя отделка помещения пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На строительные и отделочные материалы предоставлены документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Пищеблок работает на сырье. Планировка зон пищеблока обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.п. 2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке используется раздельное технологическое, холодильное и моечное оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара, что соответствует требованиям п.п. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно: на магнитных держателях для ножей, на металлических полках, хранятся доски, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Горячая и холодная вода подается через краны-смесители, установленные над всеми моечными ваннами и раковиной, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Система приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над электроплитой, оборудована локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд установлена бактерицидная лампа, что соответствует требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17.03.2025 г. проверено наличие столовой и кухонной посуды пищеблока и в групповой.

Кухонная и столовая посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не выявлена, разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь не имеет трещин и механических повреждений.

Столовая посуда (тарелки, блюда, чашки) выполнена из керамики, столовые приборы (ложки, вилки) выполнены из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

В холодильнике № 2 для хранения молочных продуктов отсутствует термометр, что не соответствует требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано психрометром, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов на пищеблоке осуществляется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании температурного режима и влажности в складских помещениях. Результаты вносятся в «журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «журнал учета температуры и влажности в складских помещениях» в соответствии с рекомендуемой формой (приложения №№ 2, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Ежедневно заведующий хозяйством проводит осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал, который оформлен в соответствии с рекомендациями, на момент проведения проверки 17.03.2025г. у персонала пищеблока не был проведен осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний и результат не занесен в журнал, что не соответствует требованиям п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции персонал пищеблока оставляет личные вещи, верхнюю одежду в специально оборудованном месте. Личная одежда персонала хранится отдельно от рабочей одежды и обуви, в разных шкафах, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В групповой установлена мебель (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке, где осуществляется приготовление пищевой продукции, установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания рук.

Пищеблок дошкольного образовательного учреждения работает на продовольственном сырье.

Планировка зон пищеблока обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещение пищеблока разделено на зоны: горячая зона, зона первичной обработки овощей и зона мытья кухонной и столовой посуды, зона для приготовления холодных блюд, что соответствует п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Склад для хранения овощей и продуктов находится в отдельном помещении.

Соблюдается последовательность и поточность технологических процессов при изготовлении блюд, кулинарных изделий, для обеспечения химической, биологической и физической (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию) безопасности, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка стен, пола и потолка пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами – кафельной плиткой выложены стены на высоту до потолка, потолок металлический, на полу плитка, что соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка производственных помещений не имеет повреждений, что соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке проводятся следующие виды уборок:

влажная уборка помещений с 1,0 % рабочим раствором дезинфицирующего средства «Жавель

«Син табс» ежедневно перед началом, в середине, после окончания рабочей смены и по мере необходимости, не реже, чем через 6 часов; столы для детей после каждого использования;

генеральные уборки с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря проводятся 1 раз в месяц 1,0 % рабочим раствором дезинфицирующего средства «Жавель Син табс» (журнал генеральных уборок, график генеральных уборок, инструкции по приготовлению рабочего раствора «Жавель Син табс»), что соответствует требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для уборки пищеблока имеется отдельный промаркированный инвентарь, хранится отдельно в отведенном месте на пищеблоке.

По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющего и дезинфицирующего средства «Жавель Син» (0,1% раствором) в соответствии с инструкцией (№ 2/09 от 28.10.2009г) по применению, просушивается и хранится в чистом виде, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зона моечной кухонной и столовой посуды оборудована моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды, обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Просушивание кухонной и столовой посуды перед раздачей осуществляется в опрокинутом положении на стеллажах, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В моечной вывешена инструкция о правилах мытья кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря с указанием концентрации и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке имеются емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств с указанием названия средств и его концентрации, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленным личным медицинским книжкам в 2024г периодическому медицинскому осмотру подлежало 11 работников. На момент проведения документарной проверки периодический медицинский осмотр пройден у 11 работников, охват фактически работающих сотрудников составил 100 %.

В представленных личных медицинских книжках 14 сотрудников общеобразовательной организации (13 женщин), имеются отметки о прохождении флюорографического обследования (1 раз в год), что соответствует гигиеническим требованиям.

Объем лабораторных исследований и осмотр специалистами при прохождении периодического медицинского осмотра проведен в соответствии с приложением № 1 «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» п.23. раздела VI Приказа № 29н от 28.01.2021, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 1900., 2060. СанПиН 3.3686-21.

В 14 проверенных личных медицинских книжках имеется отметка о результатах медицинского осмотра, отметка о допуске к работе (с периодичностью 1 раз в год), что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.62. СанПиН 3.3686-21.

В проверенных личных медицинских книжках 14 сотрудников ЧДОУ «РЖД детский сад № 44» периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21.

В ходе профилактического визита выявлены нарушения:


1. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
2. В холодильнике № 2 для хранения молочных продуктов отсутствует термометр, что не соответствует требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. 17.03.2025г. у персонала пищеблока не был проведен осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний и результат не занесен в журнал, что не соответствует требованиям п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно предоставленным заведующим детским садом фотоматериалам от 24.03.2025 данные нарушения устранены в ходе профилактического визита.

(указываются сведения о контролируемом лице, полученные при проведении профилактического визита)

составивший акт профилактического визита

Заместитель начальника Западно-Сибирского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, составивший акт о проведении
профилактического визита


(подпись)

Т.К. Григорова
(Ф.И.О.)

Представитель контролируемого лица, участвовавший при проведении профилактического визита


(подпись)

Гилева О.Н. – заведующий «РЖД детский сад №44»
(Ф.И.О.)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу:

Акт профилактического визита вручен контролируемому лицу лично:
Гилевой О.Н. – заведующему «РЖД детский сад №44» ✓


(подпись)