

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту
Западно – Сибирский территориальный отдел
654029, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 33, тел.78-37-48;
zapsibto.nk@mail.ru

П Р Е Д П И С А Н И Е
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

от «29» февраля 2016г.

№3

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акта по результатам планового мероприятия по контролю №11 от 29.02.2016г. Частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №172 открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ОГРН 1044223005463, ИНН 4223036689, ОКВЭД 80.10.1

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения общих и профессиональных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения общих и профессиональных заболеваний в соответствии со ст.28, ст.39 ч.3 и на основании п.4 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Предписываю в срок до 01.02.2017г.:

1. Над электроплитой, являющейся источником выделений тепла и газов оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции.

Основание: требование п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Выполнить отделку медицинского кабинета, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Основание: требование п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

3. Обеспечить массовую предсезонную иммунизацию против гриппа сотрудникам (группа риска), определенную национальным календарем профилактических прививок.

Основание: требование п.8.2, п.8.3 СП 3.1.2.3.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В срок до 01.07.2016г.

1. На пищеблоке запретить использование металлических мочалок.

Основание: требование п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. При централизованной поставке продукции в товарно – транспортной накладной обеспечить наличие сведений о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, сроке ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.

Основание: требование п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Обеспечить поступление продукции в таре производителя.

Основание: требование п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Маркировочные ярлыки (или копии) на яйцо и фрукты сохранять до окончания реализации продукции.

по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.512082 от 29.03.2016г., специалистов Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» в качестве Органа инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710102 от 04.12.2015г.; врач-эпидемиолог Исышова Татьяна Валентиновна, врач по общей гигиене Бердикова Елена Александровна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий ЧДОУ «Детский сад №172 ОАО «РЖД» Батакова И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно предписанию №3 от 29.02.2016г. к установленному сроку 01.07.2016г.:

1. Для мытья посуды на пищеблоке приобретены щетки для мытья посуды, что соответствует п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. При централизованной поставке продукции в товарно-транспортной накладной отражены сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, наименование изготовителя в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Поступление продукции производится в таре производителя в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Маркировочные ярлыки (или копии) на яйцо и фрукты сохраняются до окончания реализации продукции в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется постоянно с регистрацией результатов контроля в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. При бракераже готовой продукции указывается соответствие массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню в соответствии с п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Обеспечено ведение журнала инфекционных заболеваний по форме №60/у согласно приказу МЗ СССР №1030 от 04.10.1980г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения».
8. Обеспечено наличие ежемесячного плана по прививкам, путем организации совместно с картотекой картотеки на бумажном носителе для всех детей в соответствии с п.5.8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
9. Обеспечено проведение туберкулинодиагностики вакцинированным против туберкулеза детям в соответствии п.5.1.СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.18.1., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Проба Манту поставлена 33 детям из 34подлежащих(Шпанов Максим, причина -не подошел срок постановки пробы).
10. Отсутствуют дети, которым не проведена туберкулинодиагностика, таким образом, обеспечено недопущение детей без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания согласно п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.18.1., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. Не допущены к работе изделия медицинского назначения с истекшим сроком хранения после стерилизации в соответствии с п.2.33 II раздела СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Приобрели одноразовые шпатели в количестве 100 штук сроком годности до 2020года.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №3 от 29.02.2016г. выполнено к установленному сроку 01.07.2016г. в полном объеме.

- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. заместителя начальника Западно - Сибирского территориального отдела

Крохина М.И.

врач-эпидемиолог Новокузнецкого филиала ФБУЗ

Исыпова Т.В.

«Центр гигиены и эпидемиологии по ЖДТ»

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий ЧДОУ «Детский сад №172ОАО «РЖД» Батакова И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" июля 2016г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)